



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)



प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367]  
No. 367]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 21, 1989/ज्येष्ठ 31, 1911  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 21, 1989/JYAISTHA 31, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना


नई दिल्ली, 21 जून, 1989

का.आ. 475(अ) :—केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 116 की उपधारा  
(7) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखती है, अर्थात् :—


“अनुसूच”भाग क

अनुसूच के आदेश संकेत चिन्ह]

[मैट्र मान अधिनियम 1980 की]


आदेश संकेत चिन्ह संख्या 1-सर्प

टिप्पणी:—जब तक यारी इस संकेत चिन्ह की पूरी तरह जान ली है तब तक इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसके साथ एक तस्वीर लगा दी जाये जिस पर आदेश में और आवश्यकता के अनुसार अन्य आदेशों में 'कको' शब्द लिखा हो।


आदेश संकेत चिन्ह संख्या 2-सर्प टैरिजे

टिप्पणी:—जब तक यारी इस संकेत चिन्ह की पूरी तरह नहीं जान ली है तब तक इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसके साथ एक तस्वीर लगा दी जाये जिस पर आदेश में और आवश्यकता के अनुसार अन्य आदेशों में 'सर्प टैरिजे' शब्द लिखा हो।


प्रोदश संकेत चिन्ह क्रमांक 3 - गति जामा भना है अ  
पुकेय मना है




प्रोदश संकेत चिन्ह क्रमांक 4 क - एक तरफ का रास्ता -  
एक दिशा में जायेगा का आन मना है




आदेश संकेत चिन्ह संख्या 4 (ख) - एक तरफ का शस्त्रा - एक दिशा में  
गाड़ियों का आना मना है।




आदेश संकेत चिन्ह संख्या 5 - गाड़ियों का आना (आम) मना है।




आदेश सकेत चिन्ह संख्या 6 - सभी मोटर गाड़ियों का आना मना है।




आदेश सकेत चिन्ह संख्या 7 - ट्रकों का आना मना है।



आदेश प्रकेत चिन्ह संख्या 8 - बैल गाड़ियों और ठेलों का आना मना है।



आदेश प्रकेत चिन्ह संख्या 9 - बैल गाड़ियों का आना मना है।




आदेश संकेत चिन्ह संख्या 10 - तामों का आना मना है

सामान्य आकार 60 से. मी.  
टोटा आकार 40 से. मी.

सामान्य आकार 65 मि.मी.

टोटा आकार 45 मि.मी.




आदेश संकेत चिन्ह संख्या 11 - ठेलों का आना मना है

सामान्य आकार 60 से. मी.  
टोटा आकार 40 से. मी.

सामान्य आकार 65 मि.मी.

टोटा आकार 45 मि.मी.




आदेश संकेत चिन्ह संख्या 12- साइकिलों का अज्ञा मना है,

सामान्य आकार 60 मि.मी.  
दोटा आकार 40 से.मी.

सामान्य आकार 65 मि.मी.  
दोटा आकार 45 मि.मी.

सामान्य आकार 60 मि.मी.  
दोटा आकार 40 मि.मी.




आदेश संकेत चिन्ह संख्या 13- पैदल यात्रियों का अज्ञा मना है।

सामान्य आकार 60 से.मी.  
दोटा आकार 40 से.मी.

सामान्य आकार 65 मि.मी.  
दोटा आकार 45 मि.मी.


सामान्य आकार 60 मि.मी.  
दोटा आकार 40 मि.मी.






आदेश संकेत चिन्ह संख्या 15 बाएं मुड़ना मना है

सामान्य आकार 60 सें. मी.  
छोटा आकार 40 सें. मी.




आदेश संकेत चिन्ह संख्या 16 - बाएं मुड़ना मना है

सामान्य आकार 60 सें. मी.  
छोटा आकार 40 सें. मी.




आदेश संकेत चिह्न संख्या 16 - वापस मुड़ना भना है

सामान्य आकार 60 से.मी.  
दोहा आकार 40 से.मी.




आदेश संकेत चिह्न संख्या 17 - अगोनिकलना भना है


सामान्य आकार 60 से.मी.  
दोहा आकार 40 से.मी.



### आदेशा संकेत चिन्ह संख्या 18 - हार्न बजना मना है




### आदेशा संकेत चिन्ह संख्या 19 - यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है




टिप्पणी- इस संकेत चिन्ह के निकट एक तरफ़ी लाइ दी जाए जिस पर अंग्रेजी और आवश्यक के अनुसार दूसरी अन्य भाषाओं में इस संकेत चिन्ह का अर्थ और अधिकृत सूचना भी लिख दी जाए जैसे यह लोक कितनी प्रचलित के लिए या किन खाल-खाल गाड़ियों पर लागू होता है।


आदेश संकेत चिन्ह संख्या 20 - यहाँ जहाँ रोकना या रकड़ी करना माना है




आदेश संकेत चिन्ह संख्या 21 - गति सीमा




आदेश संकेत चिन्ह संख्या 22 चौड़ई सीमा




आदेश संकेत संख्या 23 ऊँचई सीमा




आदेश संकेत चिन्ह संख्या 24 लम्बाई सीमा



आदेश संकेत चिन्ह संख्या 25 भार सीमा




आदेश संकेत चिन्ह संख्या 26 प्रकसर भार सीमा




आदेश संकेत चिन्ह संख्या 27 रोक की सीमा का संकेत चिन्ह

सामान्य आकार 60 सें. मी.  
छोटा आकार 40 सें. मी.




आदेश संकेत चिन्ह संख्या 28 बाएं मुड़ना अनिवार्य  
(दाएं यदि संकेत चिन्ह दाईं दिशा की ओर हो)


सामान्य आकार 60 सें. मी.  
छोटा आकार 40 सें. मी.



आदेश संकेत चिन्ह सरव्या 29 आगे चलना अनिवार्य




आदेश संकेत चिन्ह सरव्या 30 आगे दायाँ मुड़ना अनिवार्य  
( बायें यदि संकेत चिन्ह बाईं दिशा की ओर है )






आदेशा संकेत चिन्ह संख्या 31 अग्रे चलना या दाये मुड़ना अनिवार्य है।

सामान्य आकार 60 सें. मी.  
छोटा आकार 40 सें. मी.




आदेशा संकेत चिन्ह संख्या 32 आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है।

सामान्य आकार 60 सें. मी.  
छोटा आकार 40 सें. मी.



આદેશ સંકેત ચિન્હ સંખ્યા 33 અનિવાર્ય બાણ - ખનિયો


સામાન્ય આકાર 60 સે. મી.  
ચોટા આકાર 40 સે. મી.



સપેદ સંકેત ચિન્હ  
નીચી સત્તહ

આદેશ સંકેત ચિન્હ સંખ્યા - 34 અનિવાર્ય સાકુલિત બાર્ન


સામાન્ય આકાર 60 સે. મી.  
ચોટા આકાર 40 સે. મી.



સપેદ સંકેત ચિન્હ  
નીચી સત્તહ

આદેશ સંકેત ચિન્હ સંખ્યા-35 અનિવાર્ય હાર્ન બજાવો


સામાન્ય આકાર 60 સે. મી.  
ચોટા આકાર 40 સે. મી.



સપેદ સંકેત ચિન્હ  
નીચી સત્તહ

अधिकतम गति नियंत्रण चिह्न 36 अभिवर्त्य गति रोकना



लाल पदटी  
केन्द्र - सफेद  
अभिकल्प - काला




अध्या - २४

[मोटर यान अधिनियम 1988 की अनुसूची के चेतावनी संकेत चिन्ह]

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 1 - सामान्य डिजाइन


सामान्य आकार 70 मि. मी.  
छोटा आकार 45 मि. मी.सामान्य आकार 90 से. मी.  
छोटा आकार 60 से. मी.चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 2 - वाया मोड़सामान्य आकार 70 मि. मी.  
छोटा आकार 45 मि. मी.सामान्य आकार 90 से. मी.  
छोटा आकार 60 से. मी.

पेतावनी संकेत चिन्ह सरव्या 3- व्याया मोड




सामान्य आकार 90 से.मी.  
छोटा आकार 60 से.मी.

पेतावनी संकेत चिन्ह सरव्या 4- व्याया कैची मोड



सामान्य आकार 90 से.मी.  
छोटा आकार 60 से.मी.


चेतावनी संकेत संख्या 5 - बायां कैंची मोड़



सामान्य आकार 90 सें.मी.

छोटा आकार 60 सें.मी.


चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 6 - दाहिने मोड़ फिर आगे




सामान्य आकार 90 सें.मी.

छोटा आकार 60 सें.मी.

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 7 - बर्फी मोड़ पीछे फिर आगे



चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 8 - खड़ी चढ़ाई



चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या ९-तेज ट्रल्ल

सामान्य आकार १० मि.मी.

टोटा आकार ४५ मि.मी.



काला संकेत चिन्ह

सफेद रसतह

लाल किनारा




सामान्य आकार १० से.मी.  
टोटा आकार ६० से.मी.

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या १०-आगे रस्ता संकरा है

सामान्य आकार १० मि.मी.

टोटा आकार ४५ मि.मी.



काला संकेत चिन्ह

सफेद रसतह


लाल किनारा




सामान्य आकार १० से.मी.  
टोटा आकार ६० से.मी.



### चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 11 - भागे रास्ता चौड़ा है




### चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 12 - खकरा पुल



### चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 13 फिसलनी सड़क

सामान्य आकार 70 मि. मी.  
छोटा आकार 45 मि. मी.



काला संकेत चिन्ह

सफेद सतह


लाल किनारा



सामान्य आकार 90 से. मी.  
छोटा आकार 60 से. मी.

### चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 14 बिरबरी रोड़ी

सामान्य आकार 70 मि. मी.  
छोटा आकार 45 मि. मी.



काला संकेत चिन्ह

सफेद सतह


लाल किनारा



सामान्य आकार 90 से. मी.  
छोटा आकार 60 से. मी.

### चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 15 - साइकिल से सड़क पार करने की जगह

सामान्य आकार 70 मि. मी.  
छोटा आकार 45 मि. मी.



काला संकेत चिन्ह

सफेद सतह


लाल किनारा



सामान्य आकार 90 से. मी.  
छोटा आकार 60 से. मी.

### चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 16 - पैदल यात्रियों द्वारा सड़क को पार करने की जगह

सामान्य आकार 70 मि. मी.  
छोटा आकार 45 मि. मी.



काला संकेत चिन्ह

सफेद सतह


लाल किनारा



सामान्य आकार 90 से. मी.  
छोटा आकार 60 से. मी.

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 17 - आगे स्कूल है

सामान्य आकार 70 मि. मी.  
छोटा आकार 45 मि. मी.




काला संकेत चिन्ह  
सफेद सतह  
लाल किनारा

सामान्य आकार 90 से. मी.  
छोटा आकार 60 से. मी.

चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 18 - काम हो रहा है

सामान्य आकार 70 मि. मी.  
छोटा आकार 45 मि. मी.




काला संकेत चिन्ह  
सफेद सतह  
लाल किनारा

सामान्य आकार 90 से. मी.  
छोटा आकार 60 से. मी.

### चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 19 - चरगाह


सामान्य आकार 70 मि.मी.  
होला आकार 45 मि.मी.



सामान्य आकार 90 से.मी.  
होला आकार 60 से.मी.

### चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 20 चट्टान गिर रही है


सामान्य आकार 70 मि.मी.  
होला आकार 45 मि.मी.



सामान्य आकार 90 से.मी.  
होला आकार 60 से.मी.


चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 21 - खाद

सामान्य आकार 70 मि. मी.  
होटा आकार 45 मि. मी.




चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 22 - चौराहा

सामान्य आकार 70 मि. मी.  
होटा आकार 45 मि. मी.




### चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 23 - सड़क पर जगह पर जगह का शस्त्र

सामान्य आकार 70 मि.मी.  
छोटा आकार 46 मि.मी.




### चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 24 - वाहनी ठोकर सीधी सड़क


सामान्य आकार 70 मि.मी.  
छोटा आकार 45 मि.मी.



चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 25 बाई और सीधी रास्ता




चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 26 क-4 चौराहा





## चेतावनी संकेत चिन्ह 26 ख-य चौराहा

सामान्य आकार 70 सें. मी.  
छोटा आकार 45 सें. मी.




काला संकेत चिन्ह  
सफेद सतह  
लाल किनारा

सामान्य आकार 90 सें. मी.  
छोटा आकार 60 सें. मी.

## चेतावनी संकेत चिन्ह 26 ग-य चौराहा

सामान्य आकार 70 सें. मी.  
छोटा आकार 45 सें. मी.




काला संकेत चिन्ह  
सफेद सतह  
लाल किनारा

सामान्य आकार 90 सें. मी.  
छोटा आकार 60 सें. मी.

### चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 27-1 चौराहा

सामान्य आकार 70 मि.मी.  
छोटा आकार 45 मि.मी.




काला संकेत चिन्ह  
सफेद सतह  
लाल किनारा

सामान्य आकार 90 सें.मी.  
छोटा आकार 60 सें.मी.

### चेतावनी संकेत चिन्ह 28क - चौराहे के बाद चौराहा

सामान्य आकार 70 मि.मी.  
छोटा आकार 45 मि.मी.




काला संकेत चिन्ह  
सफेद सतह  
लाल किनारा

सामान्य आकार 90 सें.मी.  
छोटा आकार 60 सें.मी.

### चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या २८ ख- चौरी के बाद चौराहा

सामान्य आकार १० मि० मी०  
छोटा आकार ५५ मि० मी०




काला संकेत चिन्ह  
सफेद सतह  
लाल किनारा

सामान्य आकार १० से० मी०  
छोटा आकार ६० से० मी०

### चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या २९ क- आगे मुख्य सड़क है

सामान्य आकार १० मि० मी०  
छोटा आकार ५५ मि० मी०




काला संकेत चिन्ह  
सफेद सतह  
लाल किनारा

सामान्य आकार १० से० मी०  
छोटा आकार ६० से० मी०


### येतावनी संकेत चिन्ह संख्या 29 ख - श्रौंगे मुख्य मड़क है

सामान्य आकार 70 मि.मी.  
होटा आकार 45 मि.मी.




### येतावनी संकेत चिन्ह संख्या 30 - जौल संकेत

सामान्य आकार 70 मि.मी.  
होटा आकार 45 मि.मी.



### धौतावनी संकेत चिन्ह संख्या 31. रबतरनाक मील


सामान्य आकार 70 मि.मी.  
छोटा आकार 45 मि.मी.



सामान्य आकार 90 से.मी.  
छोटा आकार 60 से.मी.

### धौतावनी संकेत चिन्ह संख्या 32-ऊबड़ खाड़ सड़क

सामान्य आकार 70 मि.मी.  
छोटा आकार 45 मि.मी.



सामान्य आकार 90 से.मी.  
छोटा आकार 60 से.मी.

### चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 33- आगे नाका है

सामान्य आकार 70 मि.मी.

छोटा आकार 45 मि.मी.



काला संकेत चिन्ह

सफेद सतह


बालू किनारा

सामान्य आकार 60 से.मी.

छोटा आकार 60 से.मी.

- टिप्पणी - इस संकेत चिन्ह के निकट रुक तरबूती लगा दी जाए
- जिसपर यह लिखा हो कि यह नाका कितनी दूरी पर स्थित है। इस तरबूती पर अन्य निर्देश भी लिखे जा सकते हैं।


**चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 34 - आरक्षित रेलवे क्रॉसिंग**  
( 200 मीटर )



टिप्पणी:- प्रत्येक क्रॉसिंग के लिए दोनों चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 34 और 35 का इस्तेमाल किया जाएगा। संकेत चिन्ह के नीचे केबल में यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि क्रॉसिंग संकेत चिन्ह से कितनी दूरी पर स्थित है।

**चेतावनी संकेत चिन्ह संख्या 35 - आरक्षित रेलवे क्रॉसिंग**

(50 100 मीटर)



टिप्पणी:- प्रत्येक क्रॉसिंग के लिए दोनों संकेत चिन्ह संख्या 34 और 35 का प्रयोग किया जाएगा संकेत चिन्ह के नीचे केबल में यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि क्रॉसिंग संकेत चिन्ह से कितनी दूरी पर स्थित है। पहाड़ी ऊबड़ खबड़ क्षेत्रों से दूरी घटा कर 30-60 मी. की जाएगी।






सूचना - 31

(मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की

अनुसूची के अनुसार संकेत चिन्ह)

सूचना संकेत चिन्ह संख्या 1:- आगे का रास्ता बताने वाला संकेत चिन्ह


सफेद सतह

काले प्रकार और काले तीर का निशान

काला किनारा

टिप्पणी 1:- यह संकेत चिन्ह नमूने के तौर पर दिखाया गया है। जहाँ कहीं आवश्यक हो वहाँ स्थानों के नाम क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखे जाएँ अन्य संकेतों के मामले में स्थानों के नाम विभिन्न भाषाओं में लिखे जाएँ।

टिप्पणी 2:- इस संकेत चिन्ह का आकार सूचना और प्रक्षेप के आधार पर निर्धारित है।

सूचना संकेत चिन्ह संख्या 2:- स्थान की दूरी बताने वाला संकेत चिन्ह

सफेद सतह

काले प्रकार और काले तीर का निशान


काला किनारा

टिप्पणी 1:- यह संकेत चिन्ह नमूने के तौर पर दिखाया गया है। जहाँ कहीं आवश्यक हो वहाँ स्थानों के नाम क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखे जाएँ। अन्य संकेतों के मामले में स्थानों के नाम विभिन्न भाषाओं में लिखे जाएँ।

टिप्पणी 2:- इस संकेत चिन्ह का आकार सूचना और प्रक्षेपों के आधार पर निर्धारित है।

सूचना संकेत चिन्ह संख्या 3 दिना बताने वाला संकेत चिन्ह

सफेद पृष्ठभूमि




काले अक्षर  
काला किनारा

टिप्पणी 1. यहां राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस संकेत चिन्ह के प्रयोग का एक नमूना विस्तार गण्य है। इसमें आवश्यकता के अनुसार स्थान का नाम जेभीय भाषाओं में भी लिखा जाए। अन्य संकेतों के मामले में स्थान का नाम विभिन्न भाषाओं में लिखा जाए।

टिप्पणी 2. इस संकेत चिन्ह का आकार सूचना और अक्षरों के आकार पर निर्धारित है।

सूचना संकेत चिन्ह संख्या 4-पुनः स्थान की दूरी बताने वाला संकेत चिन्ह



सफेद मतल  
काले अक्षर  
काला किनारा

टिप्पणी 1. यहां राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस संकेत चिन्ह के प्रयोग का एक नमूना दिखाया गया है। इससे आवश्यकता के अनुसार स्थान का नाम अन्य भाषाओं में भी लिखा जाए। अन्य संकेतों के मामले में स्थान का नाम विभिन्न भाषाओं में लिखा जाए।

टिप्पणी 2. इस संकेत चिन्ह का आकार सूचना और अक्षरों के आकार पर निर्धारित करता है।

सूचना संकेत चिन्ह भरना, 5-स्थान का नाम बताने वाला संकेत चिन्ह




सफेद सतह  
काले अक्षर  
काला किनारा

टिप्पणी 1. यहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस संकेत चिन्ह के प्रयोग का एक नमूना दिखाया गया है। इसमें आवश्यकता के अनुसार स्थान का नाम क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखा जाये। अन्य सड़कों के सामने में स्थान का नाम विभिन्न भाषाओं में लिखा जाये।

टिप्पणी 2. इस संकेत चिन्ह का आकार सूचना और अक्षरों के आकार पर निर्भर करता है।

### सूचना संकेत चिन्ह संख्या 6. पब्लिक टेलीफोन सुविधा


सामान्य आकार 60 सें.मी.  
छोटा आकार 45 सें.मी.



टिप्पणी:- संकेत चिन्ह के नीचे नीले पट्टा में संकेत रखा है टेलीफोन केन्द्र की दूरी या यह दिखाया जाए कि यह केन्द्र किस दिशा में स्थित है इसका रजक नमूना ऊपर दिखाया गया है।


### सूचना संकेत चिन्ह संख्या 7.- पेट्रोल पम्प की सुविधा

सामान्य आकार 60 सें.मी.  
छोटा आकार 45 सें.मी.




टिप्पणी:- संकेत चिन्ह के नीचे नीले पट्टा में संकेत रखा है पेट्रोल पम्प की दूरी या यह दिखाया जाए कि यह सुविधा किस दिशा में स्थित है इसका रजक नमूना ऊपर दिखाया गया है।

### सूचना संकेत चिन्ह संख्या 8 - अस्पताल



टिप्पणी:- संकेत चिन्ह के नीचे नीले आण में सफेद रंग से अस्पताल की डूरी या यह दिखाया जाए कि अस्पताल किस दिशा में है। इसका रंग नमूना ऊपर दिखाया गया है।

### सूचना संकेत चिन्ह संख्या 9 - प्रथम उपचार केन्द्र




टिप्पणी:- संकेत चिन्ह के नीचे नीले आण सफेद रंग से प्रथम उपचार केन्द्र की डूरी या यह दिखाया जाए कि यह केन्द्र किस दिशा में है।

सूचना संकेत चिन्ह संख्या 10 खान-खर की सुविधा



टिप्पणी- संकेत चिन्ह के नीचे नीचे भाग में संकेत रंग से खान-खर की सुविधा की दूरी या यह दिखाया जाए कि यह सुविधा किस दिशा में मिल सकती है। इसका एक नमूना ऊपर दिखाया गया है।


सूचना संकेत चिन्ह संख्या 11 - जलपान की सुविधा



टिप्पणी- संकेत चिन्ह के नीचे नीचे भाग में संकेत रंग से जलपान की सुविधा की दूरी या यह दिखाया जाए कि यह सुविधा किस दिशा में मिल सकती है।

सूचना संकेत चिन्ह संख्या 12- विज्ञापन केन्द्र

सामान्य आकार 60 सें. मी.  
→ होरा आकार 45 सें. मी.




टिप्पणी 1:- संकेत चिन्ह के नीचे नीले भाग में सफेद रंग से विज्ञापन केन्द्र की दूरी या यह दिखाया जाए कि यह सुविधा किस दिशा में मिल सकती है।

टिप्पणी 2:- इस संकेत चिन्ह के साथ एक लकीर लगा दी जाए जिसमें यह लिखा हो कि विज्ञापन केन्द्र होटल या मोटल किस दिशा में स्थित है।


सूचना संकेत चिन्ह संख्या 13- ग्राम रास्ता नहीं है

सामान्य आकार 60 सें. मी.  
→ होरा आकार 45 सें. मी.




टिप्पणी:- संकेत चिन्ह के नीचे नीले भाग में सफेद रंग से इस व्यवस्था की दूरी या यह दिखाया जाए कि यह किस दिशा में स्थित है।

सूचना संकेत चिन्ह संख्या 14 - पास की सड़के आम  
रास्ता नहीं है।




टिप्पणी. संकेत चिन्ह के नीचे सफेद रंग से एक प्रत्यक्षा की दूरी या यह दिखाया जा  
की यह किस दिशा में है।

सूचना संकेत चिन्ह संख्या 15  
गाड़ी रुक रूकी को







सूचना संकेत चिन्ह संख्या 10 - दोनों ओर गाड़ी रूकी करने की जगह




सूचना संकेत चिन्ह संख्या 17 - स्कूटर व मोटर साइकिलें रूकी करने की जगह




प्रतीक संकेत चिह्न संख्या 18 - साइकिलें खड़ी करने की जगह




सूचना संकेत चिह्न संख्या 19 - टैक्सियों के खड़ी करने की जगह




सूचना संकेत चिन्ह संख्या 20 - आटो रिक्शा के रक्की करने की जगह



सूचना संकेत चिन्ह संख्या 21 - साइकिल - रिक्शा के रक्की करने की जगह



सूचना संकेत चिन्ह संख्या 22 - बाट की माप



## स्पष्टीकरण टिप्पणी

- (i) संकेत चिह्न का सामान्य आकार, जहाँ कहीं भी यह विनिर्दिष्ट है, उसका लघुतम आकार है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उन राजमार्गों पर प्रयोग किया जाएगा जो तत्समय उक्त क्षेत्रों में प्रयुक्त किसी विधि के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य-राजमार्ग घोषित किए जाएंगे।
- (ii) संकेत चिह्न का छोटा आकार, जहाँ कहीं भी यह विनिर्दिष्ट है, उसका लघुतम आकार है जो—
  - (क) ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त सभी सड़कों पर और राज्य-राजमार्गों पर प्रयोग किया जाएगा और
  - (ख) शहरी क्षेत्रों की सीमा में सभी सड़कों पर प्रयोग किया जाएगा;

परन्तु यह तब जब कि ऐसी सड़कों पर बोलाई पर या यातायात के लिए प्रकाश के संकेत चिह्न के आसपास उक्त संकेत चिह्न को किसी उचित आकार में प्रयोग किया जाए;
- (iii) इन संकेत चिह्नों का रंग, इनमें विनिर्दिष्ट रंग जैसा होगा और इन सभी संकेत चिह्नों की तबरी के पीछे का भाग भूरे रंग से रंगा जाएगा;
- (iv) जिस स्थान पर ये संकेत चिह्न लगाए जाएंगे वह चारों-चारी से 25-25 सेंटीमीटर की सफेद और काली मोटी धारियों से रंगा होगा और सतह पर सबसे नीचे वाली धारी काले रंग की होगी;
- (v) जहाँ कहीं अर्थ स्पष्ट करने वाली प्लेट, संकेत चिह्न के साथ लगी हो या जहाँ कहीं संकेत चिह्न के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए यह लगाई जाए वहाँ उसकी सतह सफेद रंग की होगी, उस पर अक्षर काले रंग से लिखे होंगे और उसका बाईर 20 मिलीमीटर काले रंग का होगा और सभी अक्षर इतने बड़े होंगे कि वे आसानी से पढ़े जा सकें और इतने बड़े भी नहीं होंगे कि वे सड़के, लगे।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1989 को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. आर.टी.-11013/3/88-वी.पी.जी.]

बी.आर. चट्टाण, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 1989

S.O. 475(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 116 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988) the Central Government hereby substitutes the Schedule to the said Act by the following Schedule, namely :—


# “SCHEDULE

PART 'A'

[MANDATORY SIGNS]  
MANDATORY SIGNS OF SCHEDULE OF THE MOTOR VEHICLES ACT 1988]

## No. M1—STOP


→ NORMAL SIZE 90 CM  
SMALL SIZE 60 CM ←



NOTE — TILL THE ROAD USERS ARE FAMILIAR WITH THIS SIGN A DEFINITION PLATE MAY BE ATTACHED WITH THE SIGN CARRYING THE WORD 'STOP' IN ENGLISH AND OTHER LANGUAGES AS NECESSARY


## No. M2—GIVE WAY

→ NORMAL SIZE 90 CM  
SMALL SIZE 60 CM ←




NOTE :— TILL THE ROAD USERS ARE FAMILIAR WITH THIS SIGN A DEFINITION PLATE MAY BE USED WITH THE SIGN, CARRYING THE MESSAGE 'GIVE WAY' IN ENGLISH AND OTHER LANGUAGES AS NECESSARY.


NO M3—STRAIGHT PROHIBITED  
OR NO ENTRY




NO M4A—ONE WAY SIGN -VEHICLES PROHIBITED  
IN ONE DIRECTION





NO M4B—ONE WAY SIGN—VEHICLES PROHIBITED  
IN ONE DIRECTION




NO M5—VEHICLES PROHIBITED  
IN BOTH DIRECTIONS








No M6-ALL MOTOR VEHICLES PROHIBITEDNo M7-TRUCKS PROHIBITED



NO. M8 - BULLOCK CARTS AND HAND  
CARTS PROHIBITED







NO. M9 - BULLOCK CARTS PROHIBITED





NO. MIO - TONGAS PROHIBITEDNO MII - HAND CARTS PROHIBITED


NO. M12 - CYCLE PROHIBITEDNO. M13 - PEDESTRIANS PROHIBITED

NO. M14—RIGHT TURN PROHIBITEDNO. M15—LEFT TURN PROHIBITED


NO. M16—U-TURN PROHIBITEDNO. M17—OVERTAKING PROHIBITED

No. M18-HORNS PROHIBITEDNo. M19-NO PARKING

NOTE - A DEFINITION PLATE MAY BE ATTACHED WITH THE SIGN CARRYING THE MESSAGE IN ENGLISH AND OTHER LANGUAGES AS NECESSARY, AS ALSO ANY ADDITIONAL INFORMATION SUCH AS THE PERIOD DURING WHICH THE RESTRICTIONS WILL BE IN FORCE OR THE PARTICULAR VEHICLES TO WHICH IT APPLIES

NO. M20 - NO STOPPING OR STANDING

NOTE:-A DEFINITION PLATE MAY BE ATTACHED WITH THE SIGN CARRYING THE MESSAGE IN ENGLISH AND OTHER LANGUAGES AS NECESSARY AS ALSO ANY ADDITIONAL INFORMATION SUCH AS THE PERIOD DURING WHICH THE RESTRICTIONS WILL BE IN FORCE OR THE PARTICULAR VEHICLES TO WHICH IT APPLIES

NO. M21- SPEED LIMIT


NOTE - WHERE SPEED LIMIT IS IMPOSED ONLY ON CERTAIN CLASS OR CLASSES OF MOTOR VEHICLES, THIS MAY BE SPECIFIED ON A DEFINITION PLATE WHERE IN ADDITION TO GENERAL SPEED LIMIT A SPECIAL SPEED LIMIT IS IMPOSED ON MOTOR VEHICLE OF CERTAIN CLASS OR CLASSES, THE LATTER TOGETHER WITH THE CLASS OR CLASSES OF VEHICLES MAY BE SPECIFIED ON A DEFINITION PLATE



NO M 22-WIDTH LIMIT


NORMAL SIZE 60 CM  
SMALL SIZE 40 CM




NORMAL SIZE 65 mm  
SMALL SIZE 45 mm

NO M 23-HEIGHT LIMIT

NORMAL SIZE 60 CM  
SMALL SIZE 40 CM

NORMAL SIZE 65 mm  
SMALL SIZE 45 mm




No M24—LENGTH LIMITNo M25—LOAD LIMITNo. M26 AXLE LOAD LIMIT

No. M 27-RESTRICTION ENDS SIGN

NORMAL SIZE 60 CM  
SMALL SIZE 40 CM





NORMAL SIZE 130mm  
SMALL SIZE 90mm



WHITE BACKGROUND  
BLACK OBLIQUE BAR

No. M 28· COMPULSORY TURN LEFT  
(RIGHT IF SYMBOL IS REVERSED)



NORMAL SIZE 60 CM  
SMALL SIZE 40 CM



WHITE SYMBOL  
BLUE BACKGROUND

No. M 29-COMPULSORY AHEAD  
AHEAD ONLY



NORMAL SIZE 60 CM  
SMALL SIZE 40 CM



WHITE SYMBOL  
BLUE BACKGROUND

No. M 30-COMPULSORY TURN RIGHT AHEAD  
(LEFT IF SYMBOL IS REVERSED)


NORMAL SIZE 60 CM  
SMALL SIZE 40 CM



WHITE SYMBOL  
BLUE BACKGROUND

No. M 31- COMPULSORY  
AHEAD OR TURN RIGHT


NORMAL SIZE 60 CM  
SMALL SIZE 40 CM



WHITE SYMBOL  
BLUE BACKGROUND

No. M 32- COMPULSORY  
AHEAD OR TURN LEFT

NORMAL SIZE 60 CM  
SMALL SIZE 40 CM




WHITE SYMBOL  
BLUE BACKGROUND.

No M 33-COMPULSORY  
KEEP LEFT

NORMAL SIZE 60 CM

SMALL SIZE 40 CM




WHITE SYMBOL  
BLUE BACKGROUND

No.M 34-COMPULSORY  
CYCLE TRACK

NORMAL SIZE 60 CM

SMALL SIZE 40 CM




WHITE SYMBOL  
BLUE BACKGROUND

No.M 35-COMPLUSORY  
SOUND HORN

NORMAL SIZE 60 CM


SMALL SIZE 40 CM





WHITE SYMBOL  
BLUE BACKGROUND

NO. M-36 COMPULSORY BUS STOP

RED BAND  
CENTRE - WHITE  
DEVICE - BLACK




## CAUTIONARY SIGNS OF SCHEDULE OF THE MOTOR VEHICLES ACT 1988

No. C1-GENERAL DESIGNNo. C2-RIGHT HAND CURVE



No C3-LEFT HAND CURVE

NORMAL SIZE 70 mm  
SMALL SIZE 45 mm




BLACK SYMBOL  
WHITE BACKGROUND  
RED BORDER

NORMAL SIZE 90 CM  
SMALL SIZE 60 CM



No C4-RIGHT HAIR PIN BEND

NORMAL SIZE 70 mm  
SMALL SIZE 45 mm



BLACK SYMBOL  
WHITE BACKGROUND  
RED BORDER

NORMAL SIZE 90 CM  
SMALL SIZE 60 CM

No C5-LEFT HAIR PIN BENDNo C6-RIGHT REVERSE BEND

No C7-LEFT REVERSE BEND

NORMAL SIZE 70mm  
SMALL SIZE 45mm



BLACK SYMBOL  
WHITE BACKGROUND  
RED BORDER

NORMAL SIZE 90 CM  
SMALL SIZE 60 CM

No C8- STEEP ASCENT

NORMAL SIZE 70mm  
SMALL SIZE 45mm



BLACK SYMBOL  
WHITE BACKGROUND  
RED BORDER

NORMAL SIZE 90 CM  
SMALL SIZE 60 CM

NO. C9—STEEP DESCENT

NORMAL SIZE 70mm  
SMALL SIZE 45mm




BLACK SYMBOL  
WHITE BACKGROUND  
RED BORDER

NORMAL SIZE 90 CM  
SMALL SIZE 60 CM

NO. C10—NARROW ROAD AHEAD

NORMAL SIZE 70mm  
SMALL SIZE 45mm



BLACK SYMBOL  
WHITE BACKGROUND  
RED BORDER

NORMAL SIZE 90 CM  
SMALL SIZE 60 CM

No. C11-ROAD WIDENS AHEAD

NORMAL SIZE 70 mm  
SMALL SIZE 45 mm




BLACK SYMBOL  
WHITE BACKGROUND  
RED BORDER

NORMAL SIZE 90 CM  
SMALL SIZE 60 CM



No. C12-NARROW BRIDGE

NORMAL SIZE 70 mm  
SMALL SIZE 45 mm




BLACK SYMBOL  
WHITE BACKGROUND  
RED BORDER

NORMAL SIZE 90 CM  
SMALL SIZE 60 CM


NO C13-SLIPPERY ROADNO C14- LOOSE GRAVEL

NO C15-CYCLE CROSSING

NORMAL SIZE 70 mm  
SMALL SIZE 45 mm



BLACK SYMBOL  
WHITE BACKGROUND  
RED BORDER



NORMAL SIZE 90 CM  
SMALL SIZE 60 CM

NO C16-PEDESTRIAN CROSSING

NORMAL SIZE 70 mm  
SMALL SIZE 45 mm



BLACK SYMBOL  
WHITE BACKGROUND  
RED BORDER



NORMAL SIZE 90 CM  
SMALL SIZE 60 CM

NO C17-SCHOOL AHEAD

NORMAL SIZE 70 mm  
SMALL SIZE 45 mm



BLACK SYMBOL  
WHITE BACKGROUND  
RED BORDER



NORMAL SIZE 90 CM  
SMALL SIZE 60 CM

NO C18-MEN AT WORK

NORMAL SIZE 70 mm  
SMALL SIZE 45 mm



BLACK SYMBOL  
WHITE BACKGROUND  
RED BORDER



NORMAL SIZE 90 CM  
SMALL SIZE 60 CM



NO C19-CATTLE

NORMAL SIZE 70mm  
SMALL SIZE 45mm




BLACK SYMBOL  
WHITE BACKGROUND  
RED BORDER

NORMAL SIZE 90 CM  
SMALL SIZE 60 CM

NO C20-FALLING ROCKS

NORMAL SIZE 70mm  
SMALL SIZE 45mm



BLACK SYMBOL  
WHITE BACKGROUND  
RED BORDER

NORMAL SIZE 90 CM  
SMALL SIZE 60 CM

No C21—FERRY

NORMAL SIZE 70mm  
SMALL SIZE 45mm



BLACK SYMBOL  
WHITE BACKGROUND  
RED BORDER

NORMAL SIZE 90 CM  
SMALL SIZE 60 CM

No C22—CROSS ROAD


NORMAL SIZE 70mm  
SMALL SIZE 45mm




BLACK SYMBOL  
WHITE BACKGROUND  
RED BORDER



NORMAL SIZE 90 CM  
SMALL SIZE 60 CM



No C23-GAP IN MEDIAN



No C24-SIDE ROAD RIGHT




No C25-SIDE ROAD LEFTNo C26A-Y INTERSECTION

No C26B-Y-INTERSECTIONNo C26C-Y-INTERSECTION

No. C27- T-INTERSECTION

NORMAL SIZE 70mm  
SMALL SIZE 45mm




BLACK SYMBOL  
WHITE BACKGROUND  
RED BORDER

↑  
NORMAL SIZE 90 CM  
SMALL SIZE 60 CM



No. C28A- STAGGERED INTERSECTION



NORMAL SIZE 70mm  
SMALL SIZE 45mm





BLACK SYMBOL  
WHITE BACKGROUND  
RED BORDER


↑  
NORMAL SIZE 90 CM  
SMALL SIZE 60 CM

No. C28 B-STAGGERED INTERSECTIONNo. C29A-MAJOR ROAD AHEAD

No. C29B-MAJOR ROAD AHEADNo. C30-ROUNDABOUT




No. C31-DANGEROUS DIPNo. C32-HUMP OR ROUGH ROAD

No. C33- BARRIER AHEAD


NOTE:—A DEFINITION PLATE MAY BE ATTACHED WITH THE SIGN INDICATING THE DISTANCE TO THE BARRIER AND ANY OTHER INSTRUCTIONS

**NO. C34-UNGUARDED LEVEL CROSSING  
(200 METRES)**




NOTE:—FOR EACH CROSSING, BOTH SIGN Nos C34 AND C35 ARE TO BE USED. DISTANCE OF SIGN FROM THE CROSSING IS INDICATED IN BRACKETS BELOW THE SIGN HEADING.


**NO. C35-UNGUARDED LEVEL CROSSING  
(50-100 METRES)**



NOTE:—FOR EACH CROSSING, BOTH SIGN Nos. C34 AND C35 ARE TO BE USED. DISTANCE OF SIGN FROM THE CROSSING IS INDICATED IN BRACKETS BELOW THE SIGN HEADING. IN HILLY TERRAIN DISTANCE MAY BE REDUCED TO 30-60 m.

NO C36-GUARDED LEVEL CROSSING(200 METRES)

NOTE:- FOR EACH CROSSING, BOTH SIGN Nos C36 AND C37 ARE TO BE USED  
 DISTANCE OF SIGN FROM CROSSING IS INDICATED IN BRACKETS BELOW THE  
 SIGN HEADING


NO C37-GUARDED LEVEL CROSSING(50-100 METRES) (50-100 ft.)

NOTE - FOR EACH CROSSING BOTH SIGN Nos C36 AND C37 ARE TO BE USED  
 DISTANCE OF SIGN FROM CROSSING IS INDICATED IN BRACKETS BELOW THE  
 SIGN HEADING IN HILLY TERRAIN DISTANCE MAY BE REDUCED TO 30-60m

Part - C

# INFORMATORY SIGNS, OF SCHEDULE OF THE MOTOR VEHICLES ACT 1988.

## NO E1- ADVANCE DIRECTION SIGN



WHITE BACKGROUND


BLACK LETTER &amp; ARROWS

BLACK BORDER

NOTE 1- THE SIGN IS ILLUSTRATIVE. ON NATIONAL HIGHWAYS, INSCRIPTION IN REGIONAL LANGUAGES MAY BE ADDED AS REQUIRED. IN THE CASE OF OTHER ROADS LANGUAGES OF INSCRIPTION MAY BE AS NECESSARY.

NOTE 2- THE SIZE OF THE SIGN DEPENDS ON THE MESSAGE AND SIZE OF LETTERS

## NO E2- DESTINATION SIGN




WHITE BACKGROUND

BLACK LETTERS &amp; ARROW

BLACK BORDER

NOTE 1- THE SIGN IS ILLUSTRATIVE. ON NATIONAL HIGHWAYS, INSCRIPTIONS IN REGIONAL LANGUAGES MAY BE ADDED AS REQUIRED. IN THE CASE OF OTHER ROADS LANGUAGES OF INSCRIPTION MAY BE AS NECESSARY


NOTE 2- THE SIZE OF THE SIGN DEPENDS ON THE MESSAGE AND SIZE OF LETTERS

NO E 3 - DIRECTION SIGN

WHITE BACKGROUND  
BLACK LETTERS  
BLACK BORDER

NOTE 1:- THE SIGN IS ILLUSTRATIVE ON NATIONAL HIGHWAYS, INSCRIPTIONS IN REGIONAL LANGUAGES MAY BE ADDED AS REQUIRED IN THE CASE OF OTHER ROADS LANGUAGES OF INSCRIPTION MAY BE AS NECESSARY


NOTE 2:- THE SIZE OF THE SIGN DEPENDS ON THE MESSAGE AND SIZE OF LETTERS

NO E 4 - RE - ASSURANCE SIGN

WHITE BACKGROUND  
BLACK LETTERS  
BLACK BORDER

NOTE - THE SIGN IS ILLUSTRATIVE ON NATIONAL HIGHWAYS, INSCRIPTIONS IN REGIONAL LANGUAGES MAY BE ADDED AS REQUIRED. IN THE CASE OF OTHER ROADS LANGUAGES OF INSCRIPTION MAY BE AS NECESSARY

NOTE 2:- THE SIZE OF THE SIGN DEPENDS ON THE MESSAGE AND SIZE OF LETTERS.

NO. E5-PLACE IDENTIFICATION SIGN

WHITE BACKGROUND  
BLACK LETTERS  
BLACK BORDER

NOTE1:- THE SIGN IS ILLUSTRATIVE ON NATIONAL HIGHWAYS, INSCRIPTIONS IN REGIONAL LANGUAGES MAY BE ADDED AS REQUIRED IN THE CASE OF OTHER ROADS LANGUAGES OF INSCRIPTION MAY BE AS NECESSARY.


NOTE2:- THE SIZE OF THE SIGN DEPENDS ON THE MESSAGE AND SIZE OF LETTERS.

NO E 6 - PUBLIC TELEPHONE

NORMAL  
SIZE 60 CM  
SMALL SIZE  
45 CM

↑  
NORMAL  
SIZE 60 CM  
SMALL SIZE  
45 CM  
↓

↓  
NORMAL  
SIZE 40 CM  
SMALL SIZE  
30 CM  
↑



BLUE BACKGROUND  
WHITE SQUARE  
BLACK SYMBOL


NOTE: ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN, THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE. SUCH INSCRIPTION SHOWN IN THE SIGN ABOVE IS ONLY ILLUSTRATIVE.

NO E 7 - PETROL PUMP

NORMAL  
SIZE 60 CM  
SMALL SIZE  
45 CM

↑  
NORMAL  
SIZE 60 CM  
SMALL SIZE  
45 CM  
↓


↓  
NORMAL  
SIZE 40 CM  
SMALL SIZE  
30 CM  
↑




BLUE BACKGROUND  
WHITE SQUARE  
BLACK SYMBOL

NOTE: ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE. SUCH INSCRIPTION SHOWN IN THE SIGN ABOVE IS ONLY ILLUSTRATIVE.




NO E 8 - HOSPITAL


NOTE - ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN, THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE. SUCH INSCRIPTION SHOWN IN THE SIGN ABOVE IS ONLY ILLUSTRATIVE

NO E 9 - FIRST-AID POST


NOTE - ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN, THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE.

NOE 10 - EATING PLACE

NOTE 40 ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN, THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE SUCH INSCRIPTION SHOWN IN THE SIGN ABOVE IS ONLY ILLUSTRATIVE


NOE 11 - LIGHT REFRESHMENT

NOTE - ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN, THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE.


NO.E12-RESTING PLACE

NOTE 1.- ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN, THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE


NOTE 2.- A DEFINITION PLATE MAY BE ATTACHED INDICATING WHETHER THE PLACE IS RESTHOUSE HOTEL OR MOTEL



NO.E13-NO THROUGH ROAD



NOTE ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN, THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION MAY BE INSCRIBED IN WHITE



NO E14—NO THROUGH SIDE ROAD


NOTE—ON THE BLUE BAND AT THE BOTTOM OF THE SIGN  
THE DISTANCE TO THE FACILITY OR THE DIRECTION  
MAY BE INSCRIBED IN WHITE

NO E15—PARK THIS SIDE

No E16- PARKING BOTH SIDESNo E17- PARKING LOT-SCOOTERS AND  
MOTOR CYCLES

NO EIB-PARKING LOT-CYCLESNO EIB-PARKING LOT-TAXIS

No E 20 - PARKING LOT-AUTO RICKSHAWSNo E 21 - PARKING LOT-CYCLE RICKSHAWS

NO E 22 - FLOOD GAUGE



**“Explanatory Notes”**

- (i) Normal Size, wherever specified is the minimum size of the sign which is intended to be used in rural areas on highways declared to be National Highways or State Highways under any law for the time being in force in such rural areas,
- (ii) the Small Size, wherever specified is the minimum size of the sign which is intended to be used—
  - (a) on all roads, other than the said National Highways and the State Highways, in the rural areas, and
  - (b) in all roads within the urban areas :

Provided that sign of any appropriate size may be used on bollards or alongside traffic light signals on such roads,
- (iii) the colour scheme of these signs shall be as specified therein and the reverse side of all such sign plates shall be painted grey,
- (iv) the posts of all these signs shall be painted in 25 cms. wide bands, alternatively black and white and the lowest band next to the ground shall be black,
- (v) the definition plate, whenever specified with a sign or where required to make the meaning of a sign more explicit shall have white background, black letters and black border 20 mm. wide and shall be of adequate size for legibility but not too large as to be obtrusive.

2. This notification shall come into force on the first day of July, 1989.

[File No. RT-11013/3/88-TAG]

B.R. CHAVAN, Jt. Secy.

